

Capítulo 2



Map Viewer
✓



Map Manager
✓



Map Editor
✓



Map Modeller
✓

Instalación

■ Requerimientos del Sistema	18
■ Instalación	19
■ Iniciar aplicaciones de Cadcorp SIS	24

■ Requerimientos del Sistema

Antes de instalar Cadcorp SIS asegúrese de que su computadora contenga por lo menos lo que a continuación se presenta:

- Procesador Pentium 133
- 16MB RAM (32MB o más, es lo más recomendado)
- 500MB en disco duro (40MB de espacio libre en disco)
- Gráficos VGA /driver MS Windows
- Teclado Mejorado
- mouse (soporta Intellimouse)
- Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows NT 4.0 o más reciente, Windows 98, o Windows 95

Esta es una especificación mínima. La información de Mapa es normalmente grande y necesita tal poder de procesamiento. Se han logrado grandes mejoras en las computadoras que tienen más memoria y procesadores más rápidos.

◆ El candado de hardware (dongle)

Cada computadora que corra Cadcorp SIS debe tener un candado de hardware o dongle conectado a su puerto paralelo, o debe encontrarse en una red que tenga un candado válido de red.

Se pueden utilizar los candados de red con NetWare, Microsoft Windows NT o DOS. Con-



sulte el archivo de README.WRI en su directorio de Cadcorp SIS para obtener información adicional.

Cuando conecte un candado de hardware, conéctelo a la salida marcada como Computadora. Tenga cuidado ya que al tratarlo de conectar a la otra salida, o bien que el tratarlo de conectar a un puerto serial, podrá dañarlo.

La electricidad estática puede dañar el candado de hardware y necesitará descargar cualquier carga estática que pueda presentarse (tocando un escritorio de metal o marco de puerta) antes de manejarlo. Si existiera un exceso de estática en su oficina debe considerar el uso de spray antiestático en la alfombra o un tapete antiestático frente a la computadora.

Si tiene algún problema con el candado, contacte a Cadcorp. No trate de abrirlo o desmantelarlo, esto invalidará su licencia.

Los servidores deben tener un candadote hardware local para el ASC y el ISAPI.

◆ Número de Licencia (Clave de Licencia)

Durante el proceso de instalación deberá introducir el número de licencia único con el que se programó al candado de hardware para trabajar. Se encuentra en la caja del CD ROM de su Cadcorp SIS.

■ Instalación

La instalación de Cadcorp SIS es un proceso sencillo con instrucciones claras en pantalla. Las siguientes notas pueden ayudarle si necesitara mayor información.

Le recomendamos que cierre los demás programas que esté utilizando antes de que comience la instalación.


Si durante la instalación, llegara a aceptar la selección incorrecta, podrá siempre regresar a la ventana anterior. También puede salir de la instalación en cualquier momento.

- 1 Coloque el CD ROM en el drive de CD ROM. La instalación corre automáticamente (al menos de que ya la corriera anteriormente, en tal caso necesitará correr SETUP.EXE desde el CD ROM).


Podrá observar la instalación de la ventana de Bienvenida:




- 2 En la siguiente pantalla, lea el contrato de licencia del software y acéptela antes de continuar.




- 3 Después, introduzca su nombre, empresa, y el número de licencia para el/los producto(s) Cadcorp SIS que desea instalar. El número de licencia se encuentra en la caja del CD ROM. Debe ser tecleado exactamente igual a como se encuentra en la caja.




- 4 Seleccione la carpeta a donde lo desea destinar.




- 5 Seleccione el tipo de instalación.



- 6 Finalmente, puede revisar sus selecciones antes de continuar con la instalación.




- 7 Cuando la instalación este completa, deberá reiniciar su computadora.



◆ Reinstalar y borrar productos

Puede también correr el instalador de Cadcorp SIS para agregar, actualizar o quitar opciones de sus productos Cadcorp SIS. Corra el instalador de nuevo y seleccione las opciones que desea.



Esta pantalla también ofrece una opción de reinstalación: esto le permite reinstalar alguno o todos sus productos o componentes de Cadcorp SIS.

◆ Instalar el Kit de Software para Desarrollo de Cadcorp (JSD) (Cadcorp Software Development Kit (SDK)) o el Kit de Desarrollo de Internet (JDI) (Internet Development Kit (IDK))

Cuando instale el Kit de Software para Desarrollo de Cadcorp (JSD) o el Kit de Desarrollo de Internet (JDI), necesitará una licencia extra para los productos adicionales de Cadcorp SIS. Dentro del directorio de Bonificación (Bonus) en el disco de instalación de Cadcorp se encuentra el programa Editor de Licencia Cadcorp SIS. Este le permitirá tener licencias para los nuevos productos Cadcorp sin la necesidad de reinstalar las aplicaciones.

Los archivos del usuario, para el programa de Editor de Licencia Cadcorp SIS, también se encuentran en el directorio de Bonificación (Bonus) en el documento Cadcorp SIS Licence Editor.doc.

■ Iniciar aplicaciones de Cadcorp SIS

Puede iniciar una aplicación de Cadcorp SIS como en cualquier otro programa de Windows (Ej. Desde la opción de Programas en el menú de inicio, utilizando un atajo, o corriendo el archivo ejecutable SIS.EXE).

Puede agregar cualquiera de las opciones de línea de comando siguientes:

Opción	Acción
" <i>filepath</i> "	carga la definición guardada de ventana nombrada
-país: <i>XXX</i>	anula la ubicación predeterminada de la computadora para obtener el código (Ej. GBR, JPN, etc.) lo que controla las características específicas del país, Ej. -país:GBR
-DS: <i>servidor</i>	configura el nombre del servidor, del candado de red o Dirección IP
-DT: <i>tiempo en minutos</i>	configura el tiempo de interrupción del candado. Después de este tiempo, el candado se convertirá en disponible para otro usuario
-Embedding	utilizado para otras aplicaciones OLE
-Vacío	no carga las ADVs (SWDs) guardadas anteriormente
<i>nombre de la carpeta (foldername)</i>	carga cualquier programa desde el directorio personalizado que se encuentra en la carpeta con este nombre
-INTERNACIONAL	hace disponibles todas las características específicas de todos los países (Ej. archivos, nombradores de cubierta índice) en la interfase del usuario
-LN: <i>número de licencia</i>	configura el número de licencia
-NoPersonalizado (NoCustom)	no inicia los programas enlistados en el archivo Personalizado
-producto	-product corre un producto en particular de Cadcorp SIS. Las opciones son: MapView MapMan MapEdit MapModel Ej. -product: MapModel corre Cadcorp SIS Map Modeller. La pantalla de desviación se muestra utilizando el archivo LOADER.EXE (consultar el ejemplo de la siguiente página).
REGMAQUINA (REGMACHINE)	almacena información de Registro (Preferencias) por máquina (esto es, bajo KEY_LOCAL_MACHINE) en vez de estar por el usuario (bajo HKEY_CURRENT_USER)
-WS:" <i>filepath.sis</i> "	carga al inicio el espacio de trabajo nombrado (*.sis file)

Puede modificar las propiedades del atajo que corre una aplicación Cadcorp SIS, utilizando el diálogo de Propiedades de Windows.

